

ステンレス製 フランジ








●鋼製溶接式管フランジ

石油化学用、水道用、その他の一般配管用に使用する鋼管を接続する、鋼製溶接式管フランジ閉止フランジ、及び機器の付属品として用いる鍛鋼製フランジ。

- **材 料** | JISG3214(1988) 圧力容器用ステンレス鋼鍛製品
JISG4303(1988) ステンレス棒鋼を使用し製造する。
材質はSUS-304、304(L)、316、316(L)他
- **成 形** | 熱間加工後、成形鍛造。
- **仕上加工** | 成形鍛造品を自動旋盤、NC旋盤等により切削加工する。
- **準拠規格** | JISB2210-1984(鉄鋼製管フランジの基準方法)
JISB2220-1995(鉄鋼溶接式フランジ)
JISG3451(上水規格)
JPI規格、その他のユーザーご指定による特注寸法品。








ステンレス製フランジ

鍛鋼製管フランジ

材質		SUS-F304														材質		
品名		差しこみフランジ			メクラフランジ			面座付差し込みフランジ		面座付メクラフランジ		JPI スリップオンフランジ		JPI メクラフランジ		上水規格フランジ		品名
形状																		形状
製造番号		SOP-FF			BL-FF			SOP-RF		BL-RF		SORF		BL-RF		WF WBF		記号
		5K	10K	20K	5K	10K	20K	10K	20K	10K	20K	150lb	300lb	150lb	300lb	2種		呼び径
10A	3/8B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			10A
15A	1/2B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			15A
20A	3/4B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			20A
25A	1B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			25A
32A	1 1/4B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			32A
40A	1 1/2B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			40A
50A	2B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			50A
65A	2 1/2B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			65A
80A	3B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	80A
90A	3 1/2B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			90A
100A	4B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100A
125A	5B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	125A
150A	6B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	150A
200A	8B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200A
250A	10B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	250A
300A	12B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300A
350A	14B	○	○		○	○										○	○	350A
400A	16B	○	○		○	○										○	○	400A
450A	18B	○	○		○	○										○		450A
500A	20B	○	○		○	○										○		500A
550A	22B	○	○		○	○												550A
600A	24B	○	○		○	○										○		600A

ステンレス製フランジ

鍛鋼製管フランジ

材質		SUS-F316								SUS-F316L				材質
品名		差しこみフランジ			メクラフランジ		面座付差し込みフランジ	面座付メクラフランジ	差しこみフランジ	メクラフランジ	面座付差し込み	面座付メクラ	品名	
形状													形状	
製造番号		SOP-FF			BL-FF		SOP-RF	BL-RF	SOP-FF	BL-FF	SOP-RF	BL-RF	記号	
		5K	10K	20K	5K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	呼び径	
10A	3/8B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	10A	
15A	1/2B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	15A	
20A	3/4B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	20A	
25A	1B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	25A	
32A	1 1/4B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	32A	
40A	1 1/2B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	40A	
50A	2B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	50A	
65A	2 1/2B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	65A	
80A	3B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	80A	
90A	3 1/2B												90A	
100A	4B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	100A	
125A	5B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	125A	
150A	6B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	150A	
200A	8B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	200A	
250A	10B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	250A	
300A	12B	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	300A	
350A	14B												350A	
400A	16B												400A	
450A	18B												450A	
500A	20B												500A	
550A	22B												550A	
600A	24B												600A	